

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ детского сада № 39  
г. Пензы «Гнёздышко»  
\_\_\_\_\_ С.В.Мелиханова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 год

## ПАСПОРТ

Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере  
образования (далее – услуг)

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу. Краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 г. Пензы «Гнёздышко».
- 1.2 Юридический адрес организации (учреждения): 440028 г. Пенза, ул. Ударная д. 25
- 1.3 Основания для пользования объектом: оперативное управление
- 1.4 Форма собственности: муниципальная
- 1.5 Предоставление услуг в сфере образования: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
- 1.6 Учредитель организации (наименование полное и краткое (если имеется): Управление образования города Пензы.
- 1.7 Адрес учредителя организации, другие координаты: 440026 г. Пенза ул. Володарского д. 5
- 1.8 Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание(ия), кол-во 2 этажа, общая площадь 609,8 кв.м.  
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); площадь 3167 кв.м
- 1.9 Год постройки здания : 1955 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ г.
- 1.10 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального - г.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): дошкольное образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста с 2 до 7 лет.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: по зрению.

2.4. Виды услуг: реализация основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход; реализация адаптированной основной образовательной программы.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 90 детей.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки:

- маршрутного такси № 31,18,13,25,27,17: 300 метров;

- автобуса № 70: 300 метров;

- троллейбус № 1,8,9: 300 метров

3.2.2. Время движения (пешком):

- от остановки: 3 минуты;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.

3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.5. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

N строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	нет
2.	в том числе инвалиды:	
2.1.	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
2.2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
2.3.	с нарушениями зрения	ДУ
2.4.	с нарушениями слуха	нет
2.5.	с умственными нарушениями	нет

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями и опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения<***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	нет	нет	ДУ	ДЧ	ДЧ	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	нет	ДУ	ДЧ	ДЧ	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
8.	Все зоны и участки <***>	нет	нет	нет	нет	нет	нет

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достижимость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

- территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, осложнена для инвалидов с поражением зрения, в связи с отсутствием специальных обозначений;

- вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует отсутствие пандусов.

- пути движения по зданию частично доступны, включая пути эвакуации, только для инвалидов с поражением слуха и с умственными нарушениями; недоступны для инвалидов-колясочников (ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным), с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата и с поражением зрения (отсутствие специальных приспособлений);

- зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный зал находятся не в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями;

- санитарно-гигиенические помещения частично доступны, кроме инвалидов-колясочников;

- система информации и связи отсутствует для всех категорий инвалидов, кроме телефонной связи между объектами целевого назначения.

Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к	Имеется асфальтовое	- установить рельефные и	-	-

	зданию (участок)	покрытие.	силуэтные указатели;  - установить указатели направления движения.		
2.	Вход (входы) в здание	Имеется распашная дверь.	- установить нескользкое покрытие;  - установить звуковые, визуальные и тактильные ориентиры;  - Установить пандусы.	-	-
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	- ликвидировать пороги;  - установить на лестничных маршах рельефные пластины с номерами этажей;  - установить поручни на путях следования;  - установить звуковые, визуальные и тактильные ориентиры.		Подъем на первый, второй и третий этажи инвалидов колясочников не возможен.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	- ликвидировать пороги;  - установить поручни на путях следования;  - установить звуковые, визуальные и		Подъем на первый, второй и третий этажи инвалидов колясочников не возможен.

			тактильные ориентиры.		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	- установить поручни по боковым сторонам помещения.  - установить рельефные и цветовые опознавательные знаки.	-	Подъем на первый, второй и третий этажи инвалидов колясочников не возможен.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте.	- установить графические, световые, звуковые средства сигнализации.		-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	- установить звуковые, визуальные и тактильные ориентиры.		
8.	Все зоны и участки	-	-	-	-

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ детского сада № 39  
г. Пензы «Гнёздышко»  
\_\_\_\_\_ С.В.Мелиханова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 год

## ПАСПОРТ

Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере  
образования (далее – услуг)

### 2. Общие сведения об объекте

- 1.11 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 г. Пензы «Гнёздышко».
- 1.12 Юридический адрес организации (учреждения): 440028 г.Пенза, ул. Ударная д. 25:  
фактический адрес: 440028 г. Пенза, ул. Беляева, 25а
- 1.13 Основания для пользования объектом: оперативное управление
- 1.14 Форма собственности: муниципальная
- 1.15 Предоставление услуг в сфере образования: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
- 1.16 Учредитель организации (наименование полное и краткое (если имеется): Управление образования города Пензы.
- 1.17 Адрес учредителя организации, другие координаты: 440026 г. Пенза ул. Володарского д. 5
- 1.18 Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание(ия), кол-во 3 этажа, общая площадь 1287 кв.м.  
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); площадь 3341 кв.м
- 1.19 Год постройки здания : 1953 г., реконструкции 2015 г.
- 1.20 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального - г.

### 3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): дошкольное образование.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста с 2 до 7 лет.
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет.
- 2.4. Виды услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 130 детей.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

#### 4. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки:

- маршрутного такси № 31,18,13,25,27,17: 300 метров;

- автобуса № 70: 300 метров;

- троллейбус № 1,8,9: 300 метров

3.2.2. Время движения (пешком):

- от остановки: 3 минуты;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.

3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.5. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

N строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
2.1.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2.2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
2.3.	с нарушениями зрения	ДУ
2.4.	с нарушениями слуха	нет
2.5.	с умственными нарушениями	нет



<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями и опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
8.	Все зоны и участки <***>	нет	нет	нет	нет	нет	нет

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достижимость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

- территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, осложнена для инвалидов с поражением зрения, в связи с отсутствием специальных обозначений;

- вход в здание возможен для всех;

- пути движения по зданию частично доступны, включая пути эвакуации, только для инвалидов с поражением слуха и с умственными нарушениями; недоступны для инвалидов-колясочников (наличие порогов, делает это невозможным), с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата и с поражением зрения (отсутствие специальных приспособлений);

- зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный зал находятся не в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями;

- санитарно-гигиенические помещения частично доступны;

- система информации и связи отсутствует для всех категорий инвалидов, кроме телефонной связи между объектами целевого назначения.

Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

## 5. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Имеется асфальтовое покрытие.	- установить рельефные и силуэтные	-	-

			<p>указатели;</p> <p>- установить указатели направления движения.</p>		
2.	Вход (входы) в здание	Имеется распашная дверь.	<p>- установить нескользкое покрытие;</p> <p>- установить звуковые, визуальные и тактильные ориентиры;</p> <p>- Установить пандусы на всех входах.</p>	-	-
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	<p>- ликвидировать пороги;</p> <p>- установить на лестничных маршах рельефные пластины с номерами этажей;</p> <p>- установить поручни на путях следования;</p> <p>- установить звуковые, визуальные и тактильные ориентиры.</p>		Подъем на первый, второй и третий этажи инвалидов колясочников не возможен.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	<p>- ликвидировать пороги;</p> <p>- установить поручни на путях следования;</p> <p>- установить звуковые, визуальные и</p>		Подъем на первый, второй и третий этажи инвалидов колясочников не возможен.

			тактильные ориентиры.		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	- установить поручни по боковым сторонам помещения.  - установить рельефные и цветовые опознавательные знаки.	-	Подъем на первый, второй и третий этажи инвалидов колясочников не возможен.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте.	- установить графические, световые, звуковые средства сигнализации.		-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	- установить звуковые, визуальные и тактильные ориентиры.		
8.	Все зоны и участки	-	-	-	-

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)